

Инструкция

по применению кормовой добавки «АсидПроФ сухой» (**AcidProF dry**)

1. СОСТАВ

Кормовая добавка «АсидПроФ сухой» (**AcidProF dry**) – кормовой подкислитель, используемый как для снижения буферной емкости конечного корма и повышения переваримости питательных веществ рациона свиней и сельскохозяйственной птицы, так и для предотвращения роста патогенной и условно патогенной микрофлоры в кормах и кормовых материалах на всех стадиях производственного цикла.

Кормовая добавка представляет собой сыпучий порошок от белого до светло-кремового цвета, нерастворимый в воде, слаболетучий. Насыпная плотность кормовой добавки составляет от 0,550 г/дм³ до 0,750 г/дм³.

В 1,0 г кормовой добавки содержится: действующие вещества (455±75 мг муравьиной кислоты, 49,5 ± 9,5 мг пропионовой кислоты); вспомогательные вещества (54,0±7,5 мг смеси формиата и пропионата аммония; кремнезем – до 1 г).

2. ФОРМА ВЫПУСКА, УПАКОВКА

Кормовую добавку «АсидПроФ сухой» (**AcidProF dry**) упаковывают в многослойные бумажные мешки с полимерным вкладышем по 25 кг. Хранят кормовую добавку в сухом, защищенном от прямого солнечного света помещении, при температуре не более 20 °С при относительной влажности не более 75 %. Срок годности в заводской упаковке – 24 (двадцать четыре) месяца с даты производства, при соблюдении условий хранения. Добавку кормовую «АсидПроФ сухой» (**AcidProF dry**) запрещается использовать по истечении срока годности без согласования с ветеринарной службой.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Кормовую добавку вводят в корма и кормовые добавок для свиней и для сельскохозяйственной птицы на комбикормовых заводах или в специализированных цехах хозяйств, используя существующие технологии, которые обеспечивают необходимый уровень однородности смешивания добавки в конечном продукте.

Норма ввода «АсидПроФ сухой» (**AcidProF dry**) для соответствующих половозрастных групп, пород, породных линий, кроссов, гибридов составляет:

- для сельскохозяйственной птицы – до 0,20 % (до 2 кг/т конечного корма);
- для свиней на откорме – до 0,2 % (до 2 кг/т конечного корма);
- для свиноматок и хряков – до 0,3 % (до 3 кг/т конечного корма);
- для поросят до 12-ти недельного возраста - до 0,4 % (до 4 кг/т конечного корма)
- для консервации и контроля гигиены кормов (жмыхи, шроты, комбикорма, кормовые смеси, мука рыбная, мясокостная, кровяная и пр.): до 0,5 % (до 5 кг/т кормового материала).

Кормовая добавка «АсидПроФ сухой» (**AcidProF dry**) сохраняет заявленные характеристики и активность при нормальном процессе гранулирования до 95 °С в течение 2 минут, хорошо дозируется объемными и весовыми дозаторами.

str. 1 z 2



ETOS Czesław Szymendera, ul. Katowicka 83C/105, 61-131 Poznań, POLAND; NIP: 782-159-74-51, Regon: 634501599

tel. +48 61-88-70-500, fax: +48 61-88-70-501, e-mail: biuro@etos.net.pl, www.etos.net.pl

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Poznań Nowe Miasto - 24112/2003/S

ETOS Czesław Szymendera⁽²⁾
61-131 Poznań, ul. Katowicka 83C/105
tel. 061 88 70 500, fax 061 88 70 501
biuro@etos.net.pl
NIP 782-159-74-51 REGON 634501599

Кормовую добавку «АсидПроФ сухой» (**AcidProF dry**) запрещается скармливать в чистом виде. Побочных явлений при применении продукта в соответствии с настоящей инструкцией не отмечено, противопоказаний к применению не выявлено.

4. СРОК ОЖИДАНИЯ.

Животноводческая продукция, полученная от животных и птиц, которым скармливали корма, содержащие кормовую добавку «АсидПроФ сухой» (**AcidProF dry**), не представляет никакого риска для потребителей и не ограничена какими-либо сроками после применения и в случае вынужденного убоя.

6. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.

При работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. Муравьиная кислота, основной компонент кормовой добавки, относится к веществам 2-го класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76). Предельно допустимая концентрация ее в воздухе рабочей зоны производственных помещений (ПДК) составляет 1 мг/м³. При работе с кормовой добавкой обязательно использовать индивидуальные средства защиты (респиратор, перчатки резиновые или полимерные, защитные очки, комбинезон, а при работе с большими количествами – сапоги и комбинезон). При попадании в глаза и на кожу обильно промыть пораженные участки проточной водой.

7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ.

В случае несоответствия кормовой добавки «АсидПроФ сухой» (**AcidProF dry**) требованиям настоящей инструкции, письменно сообщают об этом изготовителю, при его участии отбирают пробы кормовой добавки и направляют в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная 19а, тел. 290-42-79).

**Изготовитель: ETOS Czesław Szymendera, Golina, ul. Jarocińska 42, 63-200 Jarocin,
Польша**

